

第 333 回金沢眼科集談会 プログラム

日 時 平成 26 年 4 月 27 日 (日) 13:00~16:00

会 場 金沢大学附属病院 4 階宝ホール

※例年と会場が変更になっておりますのでご注意ください。


連絡先：〒920-8641 金沢市宝町 13-1

金沢大学眼科学教室

電話 (076)265-2403 眼科事務室直通

F A X (076)222-9660 眼科事務室直通

ご案内図



- ・ 参加費は 2,000 円です。
- ・ 本学会は専門医制度生涯教育事業 (No.59003)として認定されています。
- ・ 一演題質疑応答含めて約 13 分を予定しております。
デジタルプレゼンテーションに限りません。
パソコンはご自身のものをお持ち下さい。
- ・ 「眼科臨床紀要」に掲載しますので演者は抄録 (400 字以内) をデータ形式にてご提出下さい。

— 次回ご案内 —

平成 26 年 12 月 21 日 (日) 金沢ニューグランドホテルにて行う予定です。

一般講演

(13 : 00～13 : 40) 座長 ^{しばた}柴田 ^{しんすけ}伸亮先生 (金沢医大)

①アポダイズ回折型多焦点眼内レンズ挿入眼における近見不満例の検討

○^{しぶやえり}渋谷恵理、遠田詩野、高橋舞、岡本綾子、中野彩、佐々木麻衣、高橋依子、柴田奈央子、長田ひろみ、藤田信之、久保江理、佐々木洋 (金沢医大)

②白内障硝子体手術でのトーリック眼内レンズの有効性について

○^{ながえこうじ}永江功治、舘奈保子、黒川由加、芳村賀洋子 (真生会富山病院アイセンター)

③虹彩切開を要しない近視矯正 Phakic IOL (Hole-ICL) 挿入術

○^{たがわこうさく}田川考作 (小矢部たがわ眼科)、浅井宏志 (あさい眼科クリニック)

(13 : 40～14 : 20) 座長 ^{よこた}横田 ^{さとし}聡先生 (福井大)

④金沢市緑内障検診における2次読影導入効果

○^{みやうちおさむ}宮内修¹⁾、武田久¹⁾、大久保真司^{1) 2)}、東出朋巳^{1) 2)}、杉山和久^{1) 2)}

1) 金沢市医師会緑内障検診読影委員会 2) 金沢大

⑤Mucogenic glaucoma を併発した虹彩嚢腫の1例

○^{わかえはるか}若江春花¹⁾、東出朋巳¹⁾、堂山幸一²⁾、中村隆宏^{3) 4)}、高橋寛二⁵⁾、高比良雅之¹⁾、

輪島良太郎¹⁾、山崎奈津子¹⁾、小林顕¹⁾、杉山和久¹⁾

1) 金沢大 2) 富山大病理診断学 3) 同志社大炎症再生医療研究セ

4) 京都府医大 5) 関西医大

⑥手術既往眼における輪部基底切開と円蓋部基底切開線維柱帯切除術：

濾過胞感染発生率と治療に関する多施設共同研究

○横田聡¹⁾、瀧原祐史¹⁾、稲谷大¹⁾、

濾過胞感染発生率と治療に関する多施設共同研究グループ

1) 福井大

(14：20～15：00) 座長 ^{やなぎさわしゅういちろう} 柳沢秀一郎先生 (富山大)

⑦硝子体黄斑牽引症候群術後に残存した黄斑円孔の2例

○黒田文、柳沢秀一郎、コンサルボ上田朋子、林篤志 (富山大)

⑧片眼遮蔽用レンズ OCLUAR 眼鏡を装用した2例

○宇津木航平、植田芳樹、福留隆夫、舘奈保子、橋本義弘

(真生会富山病院アイセンター)

⑨クロラムフェニコール視神経症の1例

○中谷雄介^{なかにゆうすけ} (厚生連高岡病院)

特別講演

座長 ^{すぎやまかずひさ} 杉山和久 (金沢大)

(15：00～16：00)

「21世紀の高安病」

群馬大学名誉教授 ^{しみず} 清水 ^{こういち} 弘一 先生



抗アレルギー点眼剤
アレジオン®点眼液0.05% **Santen**
ALESION® Ophthalmic Solution 0.05% [薬価基準収載]
 エピナスチン塩酸塩点眼液
 ●「効能・効果」「用法・用量」「禁忌を含む使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

新発売

製造販売元 参天製薬株式会社
 大阪市北区大深町4-20
 資料請求先 医薬事業部 医薬情報室

提携 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
 東京都品川区大崎2-1-1

2014年1月作成 AL14A000B55WB_R

©無断転載禁止



緑内障・高眼圧症治療剤 [薬価基準収載]
ザラカム®配合点眼液
Xalacom® Combination Eye Drops
 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩配合
 処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること

※「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」、「効能・効果に関連する使用上の注意」、「用法・用量に関連する使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

製造販売元 **ファイザー株式会社**
 〒111-8509 東京都文京区根岸3-33-7
 資料請求先：製品情報センター

2013年6月作成

新発売



アドレナリン α_2 受容体作動薬
 緑内障・高眼圧症治療剤 [薬価基準収載]
アイファガン®点眼液0.1%
AIPHAGAN® OPHTHALMIC SOLUTION 0.1%
 プリモニジン酒石酸塩点眼液
 処方せん医薬品^{注)} 注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

※効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。
 資料請求先：
 千寿製薬(株)カスタマーサポート室
 製造販売元
千寿製薬株式会社
 大阪市中央区平野町二丁目5番8号
 販売
武田薬品工業株式会社
 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

02337

2013年5月作成



コンフォートなままに
 より確かな眼圧下降、眩暈に近いpH

炭酸脱水酵素阻害剤/β遮断剤配合
 緑内障・高眼圧症治療剤 [薬価基準収載]
アズルガ®配合懸濁性点眼液
AZURGA® Combination Suspended Eye Drops
 プリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩配合懸濁性点眼液
 処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること

「効能・効果」、「用法・用量」、「効能・効果に関連する使用上の注意」、「禁忌を含む使用上の注意」等につきましては、製品添付文書をご参照ください。

製造販売元(輸入元) **Alcon**
 (文献請求先：製品情報お問い合わせ先：メディカル統括部学術情報部 0120-825-266)
日本アルコン株式会社
 a Novartis company 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7

PMP219-1
 201312
 © 2014 Novartis

新発売



炭酸脱水酵素阻害剤/β遮断剤配合剤
 緑内障・高眼圧症治療剤 [薬価基準収載]
コンプト®配合点眼液
COSOPT® Ophthalmic Solution
 (ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩点眼液)
 処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること

本剤のご使用にあたり、「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」等詳細については、製品添付文書をご参照ください。

製造販売元 [資料請求先] **MSD** **MSD株式会社**
 〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア
 http://www.msd.co.jp/

発売元 [資料請求先] **参天製薬株式会社**
 〒533-8651 大阪市東淀川区下新庄3-9-19
 http://www.santen.co.jp/

2010年12月作成 12-11-CST-10-JF112-J