

第 335 回金沢眼科集談会 プログラム

日 時 平成 27 年 4 月 26 日 (日) 13:00~16:00

会 場 IT ビジネスプラザ武蔵

〒920-0855 金沢市武蔵町 14-31 電話：076-224-6340

(めいてつエムザ 6F 駐車場側通り下堤町側入口)

連絡先：〒920-8641 金沢市宝町 13-1

金沢大学眼科学教室

電話 (076)265-2403 眼科事務室直通

F A X (076)222-9660 眼科事務室直通

ご案内図



■JR金沢駅 兼六園口(東口)からの所要時間/徒歩10分、バスで2区間(武蔵ヶ辻-近江町市場下車)、タクシーで3分

お車でお越しの先生へ：無料券は発行しませんので、上記ご案内図を参考に
駐車場をご利用下さい。

- ・ 参加費は 2,000 円です。
- ・ 本学会は専門医制度生涯教育事業 (No.59003)として認定されています。
- ・ 一演題質疑応答含めて 13 分を予定しております。
- ・ デジタルプレゼンテーションに限ります。デジタルプレゼンテーション用に液晶プロジェクターを一台用意します。パソコンはご自身のものをお持ち下さい。
- ・ 演者は抄録 (400 字以内) をご提出下さい。

— 次回ご案内 —

平成 27 年 12 月 20 日 (日) の予定です。

一般講演

(13:00~13:40) 座長 まつむらたけひろ 松村健大 先生 (福井大)

1. 母斑と紛らわしかった基底細胞癌の一例

すけがわとしゆき
○助川俊之 (加賀市民病院)、高比良雅之 (金沢大)、吉川洋 (九州大)

2. OCT 手術顕微鏡 RESCAN700 の DSEAK における有用性

こばやしあきら
○小林 顕、横川英明、山崎奈津子、杉山和久 (金沢大)

3. レバミピド点眼液の角膜上皮創傷治癒効果

ふくだまきみち
○福田正道、有本 淳、萩原健太、関 祐介、柴田奈央子、柴田伸亮、久保江理、佐々木洋 (金沢医大)

(13:40~14:20) 座長 ふじたのぶゆき 藤田信之 先生 (金沢医大)

4. 網膜中心静脈閉塞症に対する t-PA 血管内注入治療

いしだまさあき
○石田聖朗、中村友子、大塚光哉、上田朋子、柳沢秀一郎、林篤志
(富山大)

5. 網膜動脈閉塞症の予後因子の検討

なかたにゆうすけ
○中谷雄介 (厚生連高岡病院)

6. 難治性黄斑円孔に対する内境界膜自家移植の術後経過

たちなおこ
○舘奈保子、植田芳樹、永江功治、芳村賀洋子、橋本義弘
(真生会富山病院アイセンター)

(14:20~15:00) 座長 ^{なかむらともこ} 中村友子 先生 (富山大)

7. ハンフリー視野計 10-2 で明らかになった後頭葉脳梗塞による
傍中心暗点の1例

^{たなかなみ}
○田中波、横田聡、友松洋子、松村健大、友松威、高村佳弘、稲谷大 (福井大)

8. 光干渉式眼軸長測定装置 OA-2000 による眼軸長測定と術後屈折誤差の
検討

^{うつぎこうへい}
○宇津木航平、福留隆夫、乾有利、河端陽子、田原文華、館奈保子
(真生会富山病院アイセンター)

9. ベッドサイドで使用する視野検査器の試作

^{さえきともゆき}
○佐伯智幸 (公立能登総合病院)

特別講演

(15:00~16:00)

^{すぎやまかずひさ}
座長 杉山和久 (金沢大)

「視野研究の歴史」

^{まつもとちょうた}
近畿大学教授 松本長太 先生



ドライアイ治療剤(ムチン/水分分泌促進点眼剤)

処方箋医薬品

(注意—医師等の処方箋により使用すること) **薬価基準収載**

ジクアス®点眼液3%

DIQUAS® ophthalmic solution 3%

ジクアホソルナトリウム点眼液

- 〔効能・効果〕、〔効能・効果に関連する使用上の注意〕、〔用法・用量〕、〔禁忌を含む使用上の注意〕等については、添付文書をご参照下さい。
- 添付文書・使用上の注意(解説)の記載には十分ご留意して使用下さい。



製造販売元
参天製薬株式会社
大阪市北区大深町4-20
資料請求先 医薬事業部 医薬情報室

2014年9月作成
DA141000B55WB_A



緑内障・高眼圧症治療剤

薬価基準収載

ザラカム®配合点眼液

Xalacom® Combination Eye Drops

ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩配合

処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること

※「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」、「効能・効果に関連する使用上の注意」、「用法・用量に関連する使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

製造販売
ファイザー株式会社

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7
資料請求先：製品情報センター

2010年6月作成

新発売



アドレナリン α_2 受容体作動薬

緑内障・高眼圧症治療剤

薬価基準収載

アイファガン®点眼液0.1%

AIPHAGAN® OPTHALMIC SOLUTION 0.1%

プリモニジン酒石酸塩点眼液

処方せん医薬品^{注)} 注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

※効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

資料請求先：
千寿製薬(株)カスタマーサポート室
製造販売元

千寿製薬株式会社
大阪市中央区平野町二丁目5番8号

販売
武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

2013年5月作成

02337



最新型水溶性配合剤 / 最新配合剤
緑内障・高眼圧症治療剤

アゾルガ®
配合懸濁性点眼液

プリノンラミドチモロールマレイン酸塩配合懸濁性点眼液

処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること

「効能・効果」、「用法・用量」、「効能・効果に関連する使用上の注意」、「禁忌を含む使用上の注意」等につきましては、製品添付文書をご参照ください。



a Novartis company

製造販売元(輸入元)
(文献請求先・製品情報お問い合わせ先：メディカル統括部学術情報部 0120-825-266)

日本アルコン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7

PMP219-2
201404

© 2014 Novartis



Rhoキナーゼ阻害薬—緑内障・高眼圧症治療剤—

薬価基準収載

グラナテック®点眼液0.4%

GLANATEC® ophthalmic solution 0.4% (リバスジル塩酸塩水和物点眼液)

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること



- 効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。



製造販売元 **興和株式会社**
(資料請求先) 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

販売元 **興和創薬株式会社**
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

15.4作成