

# 第 337 回金沢眼科集談会 プログラム

日 時 平成 28 年 4 月 3 日 (日) 13 : 00 ~ 16 : 00

会 場 IT ビジネスプラザ武蔵

〒920-0855 金沢市武蔵町 14-31 電話 : 076-224-6340

(めいてつエムザ 6F 駐車場側通り下堤町側入口)

連絡先 : 〒920-8641 金沢市宝町 13-1

金沢大学眼科学教室

電話 (076) 265-2403 眼科事務室直通

F A X (076) 222-9660 眼科事務室直通

ご案内図



■JR金沢駅東口からの所要時間／徒歩10分、バスで2区間(武蔵ヶ辻下車)、タクシーで3分

**お車でお越しの先生へ** : 無料券は発行しませんので、上記ご案内図を参考に  
駐車場をご利用下さい。

- ・ 参加費は 2,000 円です。
- ・ 本学会は専門医制度生涯教育事業 (No. 59003) として認定されています。
- ・ 一演題質疑応答含めて 15 分を予定しております。
- ・ デジタルプレゼンテーションに限ります。デジタルプレゼンテーション用に液晶プロジェクターを一台用意します。パソコンはご自身のものをお持ち下さい。
- ・ 演者は抄録 (400 字以内) をご提出下さい。

— 次回ご案内 —

平成 28 年 12 月 18 日 (日) の予定です。

## 一般講演

(13 : 00～13 : 45) 座長 まつむら 松村 たけひろ 健大 先生 (福井大)

### 1. 抗癌剤 TS-1<sup>®</sup>内服により角膜輪部機能不全を生じた1例

まさきとしのり  
○正木利憲<sup>1)</sup>、小林颯<sup>1)</sup>、永田裕子<sup>2)</sup>、杉山和久<sup>1)</sup>

1) 金沢大 2) 厚生連滑川病院

### 2. 最近のアカントアメーバ角膜炎症例

もりなつこ  
○森奈津子、横川英明、小林颯、杉山和久 (金沢大)

### 3. 角膜電気抵抗測定装置による健常人の角膜電気抵抗値 ( $\Omega$ ) の測定

ふくだまさみち  
○福田正道、有本 淳、萩原健太、三田哲大、関 祐介、柴田奈央子、  
柴田伸亮、柴田哲平、久保江理、佐々木洋 (金沢医大)

(13 : 45～14 : 30) 座長 なかむら 中村 ともこ 友子 先生 (富山大)

### 4. OCT Angiography による視神経乳頭解析と関連因子

さかぐちきみかず  
○阪口仁一、東出朋巳、宇田川さち子、大久保真司、杉山和久 (金沢大)

### 5. 緑内障の視神経乳頭血流波形に影響する全身および局所因子

やまだゆうたろう  
○山田祐太郎、東出朋巳、武島知志、宇田川さち子、杉山和久 (金沢大)

### 6. 緑内障合併黄斑前膜・円孔に対する硝子体手術後の中心 10° 内視野の影響

つちやしゅんすけ  
○土屋 俊 輔、東出朋巳、杉山和久 (金沢大)

(14 : 30～15 : 00) 座長 ふじた のぶゆき 藤田 信之 先生 (金沢医大)

## 7. 両眼トラベクトミーを施行した患者における術後成績についての 後ろ向き多施設比較試験

いわさきけんたろう  
○岩崎健太郎<sup>1)</sup>、高村佳弘<sup>1)</sup>、西田崇<sup>2)</sup>、澤田明<sup>2)</sup>、岩尾圭一郎<sup>3)</sup>、新村彩乃<sup>4)</sup>、  
国松志保<sup>5)</sup>、谷原秀信<sup>3)</sup>、杉山和久<sup>4)</sup>、中澤徹<sup>5)</sup>、稲谷大<sup>1)</sup>

1) 福井大学、2) 岐阜大学、3) 熊本大学、4) 金沢大学、5) 東北大学

## 8. 抗 VEGF 療法中の心血管イベントの発症に関する検討

なかむらともこ  
○中村友子、矢合隆昭、上田朋子、柳沢秀一郎、林篤志(富山大)

## 特別講演

(15 : 00～16 : 00)

すぎやまかずひさ  
座長 杉山和久 (金沢大)

## 「緑内障と黄斑」

ひがしで ともみ  
金沢大学臨床教授 東出 朋巳



抗アレルギー点眼剤

# アレジオン®点眼液0.05%

ALESION® Ophthalmic Solution 0.05% 薬価基準収載

エピナスチン塩酸塩点眼液

●「効能・効果」「用法・用量」「禁忌を含む使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

製造販売元

**参天製薬株式会社**

大阪市北区大深町4-20

資料請求先 医薬事業部 医薬情報室

提携


**日本ペーリンガーインゲルハイム株式会社**

東京都品川区大崎2-1-1

2015年1月作成 AL15A000854WB\_R

**Santen**

©無断転載禁止



プロスタグランジンF<sub>2α</sub>誘導体  
緑内障・高眼圧症治療剤

薬価基準収載

緑内障・高眼圧症治療剤

薬価基準収載



# キサラン®点眼液0.005%

Xalatan® Eye Drops 0.005%

ラタノプロスト点眼液

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

# ザラカム®配合点眼液

Xalacom® Combination Eye Drops

ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩配合

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

「効能・効果」「用法・用量」「禁忌を含む使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

製造販売

**ファイザー株式会社**

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7

資料請求先：製品情報センター

XCM72G005A

2016年1月作成



アドレナリンα<sub>2</sub>受容体作動薬

緑内障・高眼圧症治療剤

薬価基準収載

# アイファガン®点眼液0.1%

AIPHAGAN® OPHTHALMIC SOLUTION 0.1%

ブリモニジン酒石酸塩点眼液

処方せん医薬品<sup>注)</sup>

注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

※効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

資料請求先：

千寿製薬(株)カスタマーサポート室

製造販売元

**千寿製薬株式会社**

大阪市中央区平野町二丁目5番8号

販売

**武田薬品工業株式会社**

大阪市中央区道修町四丁目1番1号

2013年5月作成

02337



眼科医の診療に不可欠、β遊離抑制剤  
緑内障・高眼圧症治療剤

**アゾルガ®**

配合懸濁性点眼液

ブリンゾラミドエチルヘキサヒドロシクロヘキサンカルボキシメチルエステル

処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること

「効能・効果」「用法・用量」「効能・効果に関連する使用上の注意」「禁忌を含む使用上の注意」等につきましては、製品添付文書をご参照ください。

**Alcon®**

a Novartis company


製造販売元(輸入元)  
(文献請求先・製品情報お問い合わせ先：メディカル統括部学術情報部 0120-825-266)

**日本アルコン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7

PMP219-2  
201404

© 2014 Novartis



Rhoキナーゼ阻害薬—緑内障・高眼圧症治療剤—

薬価基準収載

# グラナテック®点眼液0.4%

GLANATEC® ophthalmic solution 0.4% (リパズジル塩酸塩水和物点眼液)

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。



製造販売元 **興和株式会社**

(資料請求先) 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

販売元 **興和創薬株式会社**

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

15.4 作成